




Raps 2017
 Hvorfor gik det galt? Igen!!

v/Søren Holmgren
 planteavlskonsulent

10 ejendomme besøgt 13. juli og efter høst

Før høst




- Ødelagte skulper
- Svamp



Efter høst

- Plantetal
- Knoldbægersvamp
- Gråskimmel

Dyrkningsjournal

- N-total
- N-efterår
- Svamp forår/sommer
- Skadedyr forår/sommer








Ja så det... jo, jo

- Max 35 pl pr. m² dvs. 1 unit til 4(-5) ha = 37 (30)
- Bekæmp skadedyr en ekstra gang sent, rand?
- Fravælg små marker midt i naturen
- Helst 5 rapsfrie år
- Registrer kransskimmel og kålbrok
- Vælg kålbrokresistent sort i risikomarker
- Hold fokus på det vigtige

Østdansk LANDBOFORENING



	Behandlinger			st. 15 d. 17/10	st. 52 d. 7/4	Udb og merudb. (kg std. Kval.)
	19/9 st. 14	17/10 st. 17	31/10 st. 18			
Ubejdset				4	70	3506
Bejdset				2	70	77
Bejdset	0,1 kg Kaiso Sorbie			2	0	438
Bejdset		0,1 kg Kaiso Sorbie		2	15	401
Bejdset		0,2 I Mavrik		2	23	378
Bejdset			0,1 kg Kaiso Sorbie	2	13	210
Bejdset	0,1 kg Kaiso Sorbie	0,1 kg Kaiso Sorbie		1	17	274
LSD						154

