

# FlexNyt

## Indhold

- **Minivådområder: Landbrugsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til 3. maj og ændrer i behandlingen af tilsagn**
- **Værktøjer til styring af afgræsning – supplement til sidste nummers artikel og nu med link**
- **Ukrudtsbekæmpelse i græsmarken**
- **Bæredygtighedskonsulenter i Danmark**
- **3 skilte til god smittebeskyttelse ved besøg i besætningen**
- **Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben**
- **Almindelige regler for voldgift om heste**
- **Markvandring sommeren 2019**
- **Lempeligere regler giver mulighed for flere andre træer i poppelplantager**
- **Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer**
- **Der er kyllinger på vej!**

## OBS!

### **Minivådområder: Landbrugsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til 3. maj og ændrer i behandlingen af tilsagn**

Ansøgningsrunden for tilskud til etablering af åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice lukker 3. maj i stedet for 30. april 2019. På grund af it-udfordringer ændrer Landbrugsstyrelsen fremgangsmåden for behandlingen af ansøgningerne. Det gør de, for at du kan gå i gang som planlagt.

Læs mere her: [lbt.dk/nyheder/minivaadomraader-vi-udskyder-ansoegningsfristen](http://lbt.dk/nyheder/minivaadomraader-vi-udskyder-ansoegningsfristen).

## Mark

### **Værktøjer til styring af afgræsning – supplement til sidste nummers artikel og nu med link**

Bag en vellykket afgræsning ligger en grundig planlægning, styring og opfølgning af forløbet.

#### **Afgræsningsprognose**

Afgræsningsprognosen giver et overblik over den forventede græsvækst og foderværdi for kommende uge på baggrund af lokale klimadata. Væksten vises som FEN pr. hektar pr. dag, og græssets foderværdi som MJ NEL pr. kg tørstof, proteinindhold og sukkerindhold. Plot selv ind, hvor du bor, så den passer til dit område. Afgræsningsprognosen er dermed et værdifuldt redskab til at hjælpe dig gennem afgræsningssæsonen.

[www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Kvaeg](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Kvaeg) - kræver login til LandbrugsInfo.

[www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/konventionel](http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/konventionel) - kræver login til LandbrugsInfo.

---

## Ukrudtsbekæmpelse i græsmarken

Ofte er der ikke behov for ukrudtsbekæmpelse på græsarealer. Intensiv pleje ved flere slæt eller afpudsninger er ofte tilstrækkelig til at give græsset et forspring i forhold til ukrudtet. I ældre og varige græsmarker med tynd plantebestand kan det dog være nødvendigt at gøre en indsats, som du ofte kan klare med pletsprøjtninger.

### Græs uden kløver

Ukrudt bekæmpes, når græs og ukrudt er i god vækst efter slæt eller afgræsning, eller på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren.

Skræpper, stor nælde og andet rodukudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukudt to år i træk.

### Græs med kløver

I foråret kan Harmony SX hæmme græsvæksten, derfor skal du anvende midlet i juli/august. Sprøjtning skal ske på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning.

Midler, der normalt kun anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis du vælger at prioritere at få ryddet op i ukrudtet og accepterer, at kløveren bliver sprøjtet bort.

### Vår- og engbrandbæger

Vår- og engbrandbæger er giftige plantearter (engbrandbæger er værst), og derfor meget uønskede. Det gælder især græsafgrøder, der skal opfodres som ensilage eller hø. Dyrene har svært ved at sortere de giftige planter fra - specielt for hø, da bitterstofferne forsvinder ved tørring, men giftigheden forbliver i planten.



Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger er i foråret håndlugning, afpudsning, hvor det afslåede plantemateriale bortskaffes.

Den bedste bekæmpelse af brandbæger får du ved at sprøjte med Harmony SX i august måned, da det er her, de nye planter spirer frem.

Kontakt din rådgiver med hensyn til øvrige ukrudtsmidler, mængder og sprøjtetidspunkter.

---

## Info

### Bæredygtighedskonsulenter i Danmark

Nu er der mulighed for at få bæredygtigheden på din bedrift vurderet med et bæredygtighedstjek.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller få et bæredygtighedstjek, kan du kontakte en af de certificerede RISE bæredygtighedskonsulenter.

Se hvor du skal henvende dig: [www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/baeredygtighed](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/baeredygtighed).

---

### 3 skilte til god smittebeskyttelse ved besøg i besætningen

SEGES har lavet tre skilte til ophængning, som gør besøgende opmærksomme på dine ønsker til god smittebeskyttelse: *Velkommen til vores bedrift, Før du går ind til dyrene og Tak for besøget.*

Se skiltene her: [www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Skilte-til-god-smittebeskyttelse-ved-besog](http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Skilte-til-god-smittebeskyttelse-ved-besog).

## Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben

Viben er truet. Den lille fugl er gået tilbage med 75 procent siden 1976. Derfor har Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer nu slået sig sammen for at standse tilbagegangen af danske viber.

Viben er en sand forårsbebuder. Desværre bliver det sværere og sværere at spotte den lille fugl på den danske forårshimmel.

Tilbagegangen skyldes især mangel på gode levesteder, der betyder, at vibens unger har svært ved at overleve.

Derfor går Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening sammen om at sætte fokus på tilbagegangen i agerlandets fugle og bidrage til at skabe bedre vilkår for viben på marker, hvor landmanden ønsker at gøre en ekstra indsats for den besungne og tidligere karakterfugl i det åbne danske landskab.

Det sker med den fælles kampagne "Sammen om at hjælpe viben", der blandt andet skal guide landmændene til at hjælpe de trængte viber.

Kampagnen "Sammen om at hjælpe viben" består blandt andet af en række konkrete tiltag som landmændene kan udføre for at hjælpe viben. De er blevet til i et fagligt samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og SEGES.

Ud over at gavne viben vil tiltagene også give bedre levedmuligheder for andre af landbrugslandets planter og dyr.

Derudover opfordres landmændene også til at indlede et samarbejde med den lokale ornitolog om at styrke viben i deres lokalområde.

I forbindelse med kampagnen lancerer både Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer hjemmesider, hvor interesserede kan læse mere om viben: [www.dof.dk/vibe](http://www.dof.dk/vibe) og [www.lf.dk/viben](http://www.lf.dk/viben).

---

### Heste

## Almindelige regler for voldgift om heste

Hestevoldgiften har til formål at træffe hurtige og kompetente afgørelser i tvistsager vedrørende heste.

[www.landbrugsinfo.dk/hestevoldgift](http://www.landbrugsinfo.dk/hestevoldgift).

---

### Arrangementer

## Markvandring sommeren 2019

Kom ud og se SEGES' økologiske Landsforsøg, når der til sommer afholdes markvandring i hele landet i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder.

Se hvor og hvornår det sker: [www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Markvandring](http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Markvandring).

---

### Info

## Lempeligere regler giver mulighed for flere andre træer i poppelplantager

Ændring af reglerne for grundbetaling giver bl.a. bedre mulighed for at holde grise på arealer, hvor der er lavskov med poppel. Nu kan landmænd fx plante stedsegrønne træer til skygge og læ for grisene eller træer, som kan give frugt og nødder som supplement til grisenes foder.

Læs mere om de ændrede regler her: [lbst.dk/nyheder/lempeligere-regler](http://lbst.dk/nyheder/lempeligere-regler).

---

## Økologi

### Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer

Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til læggemateriale.

For flere oplysninger kontakt din øko-rådgiver.

## Kyllinger

### Der er kyllinger på vej!

Der er ikke de store problemer, når der ruges ved naturmetoden. Hønen (kyllingeføreren) er som regel omhyggelig med sine kyllinger, hun lærer dem hurtigt at spise og drikke samt varmer dem, når de har behov. Pladsen til kyllingerne bør være et rent, trækfrit rum med et godt lag skarpt, tørt sand og med en rumtemperatur på 15 – 18 grader samt frisk luft. Sand og strøelse skal være tørt, da de nyudklækkede kyllinger kan få lungebetændelse.

Når æggene klækker, er det bedst at lade kyllingerne blive i rugemaskinen i ca. 24 timer.

Efter disse 24 timer må der en kunstig kyllingemoder til. En kyllingemoder kan bestå af en god stor kasse med en varmpære i en passende højde, så varmen spredes ud i hele kassen. Der skal være en temperatur under pæren på 32–36 grader. I kassen skal der være et godt lag skarpt, tørt sand. Lige udenfor varmekassen anbringes foder- og vandtrug, så kyllingerne skal ud af kassen. Man lærer kyllingerne at spise ved at kradsede let i sandet og fodertruget med en finger. Små bankelyde er noget som minder kyllingerne om skrukhønsens adfærd, og er en lyd de genkender, når de skal lære at spise.

Efter seks dage trappes varmen langsomt ned, og efter ca. 5-6 uger kan de klare sig med en rumvarme på 20–22 grader.

Du kan også få en skrukhøne til at adoptere kyllingerne. Den bedste metode er at liste sig ind i hønsehuset om natten, mens skrukhønen sover. Forsigtigt tages æggene væk, og kyllingerne lægges ind under hønen i stedet. Næste dag passer hønen som regel gladeligt de små kyllinger. Dette må selvfølgelig ikke foretages, såfremt hønen i forvejen ligger på befrugtede æg.

De helt små kyllinger kalder man i reglen daggamle kyllinger. Disse kyllinger fodres med et kyllingefoder, der kaldes startfoder.

Når kyllingerne er fjersatte og kan undvære varmen, fodres med voksefoder.

Dyrene skal altid have adgang til friskt vand - stil ikke vandtruget lige i solen.

Kyllinger har godt af grøntfoder, men det bør snittes fint og altid være friskplukket. Giv ikke mere, end der spises op. Det er også en god idé at tilsætte vitaminer i vandet, så det sikres, at kyllingerne får, hvad de behøver.

